

Le multitalent!

TUCHEL-TRAC®
TRIO

L'outil
universel pour:
l'agriculture,
l'entretien équestre,
entretien de
paysages ...



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Le multitalent!

Il est important à vous de disposer d'outils de travail performants, maniables, utilisables rapidement et professionnels? Nous avons ce qu'il vous faut: Le véhicule-porteur **Tuchel-Trac TRIO** est idéal pour minimiser les gros travaux physiques dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement des paysages et des travaux-publics ou du bâtiment. Grâce à la conception compacte, vous avez vue sur tout depuis le siège du conducteur et les changements d'outil sont à portée de main. Notre tricycle se distingue par son entraînement trois roues motrices, sa roue arrière pivotable et sa direction hydraulique. Vous pouvez utiliser le **Tuchel-Trac TRIO** sur des terrains lourds et dans des endroits très étroits. L'hydraulique à grand débit garantit un travail rapide et puissant. Les manettes de l'hydraulique de fonctionnement sont placées très économiques, juste à côté du siège réglable. Grâce au capot moteur complètement pivotant, il est facile d'accéder aux diérentes pièces pour la maintenance et l'entretien. Avec le Tuchel-Trac, vous possédez un véhicule-porteur puissant et facile à manier.

Options

- Deuxième circuit de commande hydraulique à double-effet
- Pneumatiques pour gazon
- Poids arrières
- Crochet
- Arceau de sécurité
- Toît de protection
- Phare de travaille
- Equipement de préchauffage de moteur

| Données techniques | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| Moteur | kW (Cv) | 10,3 (14) bei 3200 t/min |
| Débit hydraulique | l/min | 25 bei 3200 t/min |
| Capacité du réservoir hydraulique | l | 65 |
| Largeur/ rayon de braquage | cm | 92 / 146 (183) |
| Poids | kg | 642 (prêt pour l'opération) |

Données indicatives et non contractuelles

Equipement

- Moteur diesel Kubota
- Trois roues motrices (entraînement hydraulique)
- Deux vitesses
- Direction hydraulique
- Un circuit de commande à double effet, un retour libre



Lame à neige



Lame à lisier, avec balai pour des logettes



Passe partout



Travail économique

Accessoires pour l'étable.

TUCHEL-TRAC[®]
TRIO

Numéro 1 dans le secteur confort de vaches: raclage des grilles, balayage des logettes surélevées et paillage de sciure et chaux en une opération!

Entretien des étables

- Ne plus de travail manuel
- Économie de temps grâce à la distributrice avec racleur et balai latéral tout dans un passage racler, nettoyer et pailler
- Des vaches plus propres et en meilleure santé par des logettes propres (donc moins des maladies)
- Des économies du matériel distribué par nettoyage et dosage optimal (paille hachée, sciure, farine de paille, mélange de chaux et paille,...)
- Caillebotis toujours propres avec le racleur à lisier (moins des maladies de pattes)
- Passage sur des caillebotis de faible charge
- Meilleure acception et gestion du fourrage par aération et avancement du fourrage avec la vis de fourrage
- Couloir de fourrage propre

Pailleuse avec remplissage automatique: „E”

- Volume de base: 450 litres ,
- rehausse +170 / - rehausse +375 l
- Lame à lisier: largeur de travail 1450 mm
- Balai latéral ø 750 mm, réglable par levier mécanique ou hydraulique
- Vitesse de l'arbre de l'agitateur et du tapis réglable en vitesse continue



Pailleuse L pour sciure / chaux

- Volume: 160 litres
- Lame à lisier: largeur 1320 mm ou 1450 mm
- Balai latéral ø 750 mm, réglable mécaniquement par main ou hydraulique par vérin



Vis à fourrage

- Largeur 110 cm
- Lame de nettoyage derrière la vis



Lame à lisier double

- Largeur 130 cm, réglable, hauteur 35 cm
- Option: balai latéral hydraulique



Fourrage bien mixté et des vaches satisfaites



Moins des maladies de pattes par des caillebotis propres



Racler des caillebotis – nettoyer et pailler des logettes tout dans un passage



Distributeur de sciure „E” avec balai latéral, racleur à lisier et béquille

Pour la cour de ferme.

TUCHEL-TRAC®

TRIO

Le Tichel-Trac Trio minimise tous les travaux d'entretien:

Vos avantages sur la ferme, l'industrie, communauté et jardinage:

- Propreté dans les cours de ferme, parcs, cimetières, centre équestres, trottoirs...
- Nettoyage simple de coins et de recoins à l'aide des balais latéraux ou radiaux
- Déneigement dans les entrées de cours, balais latéraux ou radiaux
- Bords de chemins bien entretenus et pelouses faciles grâce à la tondeuse, broyeur

Balayeuse

- Arbeitsbreite 120 cm
- Bürstenbesatz ø 400 mm, 100 % PP-Borsten
- Schmutzsammelbehälter, mech. entleerbar
- hydraulische Entleerung / Seitenverstellung
- Seitenkehrbesen (hydr.), Besatz 100 % PP-Borsten



Radiale

- Largeur de travail ø 120 cm
- Brosse 100 % PP



Tondeuse

- Largeur de travail: 120 cm
- Entraînement hydraulique par deux moteurs hydrauliques



lame à neige

- Largeur de travail: 120 cm
- Orientation latérale hydraulique (en option)



Balayeuse



Trio avec multiples outils incl. attelage rapide



Tondeuse